




Návod na montáž

**DELUXE PRO AUTOMATIC+LED**

**Terasová pergola 3x4**



# DELUXE PRO AUTOMATIC+LED 3x4

## Terasová pergola

Tieto pokyny by sa mali uchovávať počas celého životného cyklu výrobku. Odporúčame vám, aby ste si tento dokument pozorne prečítali skôr, ako pristúpite k inštalácii. Používateľ je zodpovedný za akékoľvek škody alebo zranenia spôsobené nesprávnou alebo nevhodnou inštaláciou.

### POTREBNÉ NÁSTROJE A OCHRANNÉ POMÔCKY (NIE SÚ K DISPOZÍCII).




Ochranné okuliare  
a pracovné  
rukavice




Dvojitý rebrík Elektrická vŕtačka  
+ 12 mm vŕták do betónu



Ø 12  
mm



Meracia páska



Úroveň



Nôž




Ochranná prilba




M17  
I-PH1

### Rozmery základne v 2D (mm)



## ROZMERY ZÁKLADNE V 3D (mm)



## BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA POČAS POUŽÍVANIA

Výrobok by sa nemal používať v extrémnych poveternostných podmienkach, ako sú búrky, prudký vietor, krupobitie a sneh. Garantujeme odolnosť pergoly voči vetru s rýchlosťou až 100 km/h a maximálnemu zaťaženiu snehom 50 kg/m<sup>2</sup>.

V prípade silného vetra alebo sneženia dôrazne odporúčame ponechať žalúzie otvorené. Aby sa zachoval dobrý funkčný stav žalúzií, je potrebné zo žalúzií odstrániť sneh.

Naša pergola dokáže odolať silnému dažďu, ale nemôžeme zaručiť, že bude 100 % vodotesná v extrémnych poveternostných podmienkach.

Osobitné klimatické podmienky môžu ohroziť úplnú tesnosť výrobku.

Aby ste predišli poškodeniu a zraneniu, neodporúčame liezť na strechu alebo konštrukciu pergoly.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

V závislosti od lokality a oblasti si inštalácia môže vyžadovať stavebné povolenie. Pred inštaláciou si overte potrebné informácie na miestnych úradoch.

Montáž výrobku:

- Montáž si vyžaduje aspoň 2-3 osoby
- Odstráňte ochrannú fóliu (približne 1 hodina)
- Nedovoľte deťom, aby sa priblížili k miestu inštalácie
- Pozor na riziko rozdrvenia
- Skrutky nedotahujte pred zostavením celého výrobku
- Všetky kroky inštalácie musia byť starostlivo dodržané
- Skontrolujte, či je konštrukcia na všetkých stranách rovná
- Neukotvujte pergolu pred zostavením celého výrobku

Na výrobku sa nesmú vykonávať žiadne zmeny. Na výrobky, do ktorých používateľ zasiahol, sa záruka nevzťahuje, a preto sa považuje za neplatnú.

Miesto by sa malo starostlivo vybrať. Odporúča sa vyhnúť inštalácii pergoly v daždivý deň, v smere silného vetra a pod previsnutým stromom.

Pergola musí byť namontovaná na rovnom podklade. Odporúča sa inštalácia na betónovú dosku alebo betónové podložky s rozmermi 25x25 cm pri každom stĺpe. Pergola musí byť riadne ukotvená do zeme pomocou rozpernej skrutky.

Ak sa má pergola inštalovať v blízkosti domu alebo budovy, treba skontrolovať prítomnosť žľabov na odvádzanie vody.

V prípade nedodržania alebo neúplného dodržania pokynov bude záruka zo strany predajcu zrušená.

## KONZERVÁCIA

Pravidelná údržba je nevyhnutná na zabezpečenie trvanlivosti a estetického vzhľadu výrobok.

Odporúčame:

- Pergolu čistíte raz alebo dvakrát ročne čistou vodou pomocou špongie alebo handričky.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky.
- Pravidelne kontrolujte tesnosť skrutiek (aspoň raz ročne).
- Držiak pravidelne (aspoň raz ročne) naolejujte.
- Skontrolujte, či nič nebráni prietoku vody v žlaboch (lístie, konáre...).
- Odstráňte vodu, ktorá môže stagnovať okolo nôh pergoly (zdvihnite stĺpikové lamely).

## KONZERVÁCIA

Táto záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- Bežná spotreba výrobku.
- Strata alebo poškodenie akejkoľvek časti počas vybaľovania alebo inštalácie.
- Neopatrnosť, nedbalosť, vandalizmus, náraz cudzím predmetom, použitie sily, kontakt s abrazívnym materiálom, estetika výrobku, demontáž, zmena alebo premiestnenie.
- Vyššia moc: krupobitie, silný vietor, búrka, sneh, záplavy, blesky atď.
- Zásah používateľa do výrobku.

Záruka sa vzťahuje len na výmenu náhradných dielov alebo dodaného výrobku, vrátenie peňazí nie je možné.

Všetky nároky na záruku sa musia uplatniť na predajnom mieste (v obchode alebo na webovej stránke), kde bol výrobok zakúpený.

## ZOZNAM DIELOV (NA KARTÓN)

Pred montážou žalúzievej pergoly skontrolujte, či boli dodané všetky uvedené diely a či sú nepoškodené.


Akékoľvek chýbajúce diely je potrebné nahlásiť do 10 dní od doručenia.

Môžete sa obrátiť na miestny obchod alebo sa prihlásiť priamo na našej webovej stránke.

Nevyhadzujte obal bez toho, aby ste sa uistili, že výrobok správne funguje.

# 1/4 KARTÓNU (STĹPIKY A VOĽNÉ ČASTI)

| Ref       | Diely                                                                             | Množstvo |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>AO</b> |  | <b>4</b> |




| Ref         | Časti                                                                                                                                                                          | Množstvo | Ref.        | Diely                                                                                                                                                                                   | Množstvo  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>    |                                                                                               | <b>4</b> | <b>R</b>    |                                                                                                       | <b>1</b>  |
| <b>J</b>    |                                                                                               | <b>4</b> | <b>S</b>    |                                                                                                       | <b>5</b>  |
| <b>K</b>    |                                                                                               | <b>1</b> | <b>T</b>    | <br>10x                                                                                               | <b>1</b>  |
| <b>L</b>    |                                                                                               | <b>2</b> | <b>U</b>    | <br>orech                                                                                             | <b>7</b>  |
| <b>LO-1</b> |                                                                                               | <b>2</b> | <b>UO-1</b> | <br>orech                                                                                             | <b>2</b>  |
| <b>M</b>    |                                                                                               | <b>4</b> | <b>UO-3</b> | <br>M1                                                                                                | <b>1</b>  |
| <b>MO-1</b> |                                                                                             | <b>4</b> | <b>V</b>    |                                                                                                     | <b>12</b> |
| <b>Q</b>    | <br>6mm                                                                                     | <b>8</b> | <b>W</b>    | <br>4x <br>R1   | <b>10</b> |
| <b>QO-1</b> | <br>6mm  | <b>8</b> | <b>X</b>    | <br>6x <br>4mm | <b>4</b>  |
| <b>QO-2</b> |                                                                                             | <b>8</b> | <b>XO-1</b> | <br>6x <br>4mm | <b>1</b>  |
| <b>QO-3</b> |                                                                                             | <b>8</b> | <b>XO-2</b> | <br>6x <br>4mm  | <b>2</b>  |

# 1/4 KARTÓNU (STĹPIKY A VOĽNÉ ČASTI)



| Ref  | Diely                                                                                     | Množstvo |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ZO-1 | <br>4 mm | 1        |
| ZO-2 | <br>4 mm | 1        |
| ZO-3 | <br>6 mm | 1        |

| Ref  | Diely                                                                                       | Množstvo |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ZO-4 | <br>6 mm  | 1        |
| ZO-5 | <br>10 mm | 1        |
| ZO-6 | <br>PH2   | 1        |

## Elektrické výrobky


| Ref  | Diely                                                                                                                                  | Množstvo |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| E-C  |                                                       | 1        |
| E-R  | Ovládač<br>                                           | 1        |
| E-P  | Píťot<br>                                             | 1        |
| E-W2 | Napájací kábel (M15)<br><br>Vodotesný konektor (2) | 1        |
| E-W3 | <br>Vodotesný konektor(3)                          | 1        |

## KARTÓN 2/4 (NOSNÍKY)

| Ref                                    | Diely                                                                                                              | Množstvo |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B1                                     |                                   | 1        |
| BO-1                                   | <br>*Inteligentný motor vo vnútri | 1        |
| CO                                     |                                   | 1        |
| CO-1                                   |                                   | 1        |
| FO                                     |                                   | 1        |
| E-T                                    | <br>*Dĺžka=4000m m              | 1        |
| Spojovací pásik (FO) a kefa vo vnútri! |                                                                                                                    |          |



ATTENTION!



## KARTÓN 3/5 (ŽALÚZIE)

| Ref | Diely                                                                              | Množstvo |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GO  |  | 9        |

## KARTÓN 4/5 (ŽALÚZIE)

| Ref | Diely                                                                              | Množstvo |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GO  |  | 9        |

## KARTÓN 5/5 (ŽALÚZIE)

| Ref | Diely                                                                              | Množstvo |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GO  |  | 7        |

## POKYNY PRE INŠTALÁCIU


Krok 1: Rám a voľné časti

Krok 2: Elektrické komponenty a voľné diely

Krok 3: Montáž žalúzií

Krok 4: Montáž žalúzií a súvisiacich častí

## Krok 1: Rám



# Krok 1:

1-1

## Diely

|     |                                                                                                                                                                     |   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| AO  |                                                                                    | 4 |
| I   |                                                                                    | 4 |
| O   |                                                                                    | 4 |
| XO- |   | 1 |

## Nástroje

|      |                                                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| ZO-1 |  | 1 |
| ZO-2 |  | 1 |






Schéma po inštalácii


1.



2.




3. Tighten



# Krok 1:

1-2


## Diely

|      |                                                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| CO-1 |  | 1 |
| E-T  |  | 1 |
| E-P  |  | 1 |

Transformát  
or  
Brown  
++  
NN  
Y&G  
Napájaci kábel (M15)

## Nástroje

|      |                                                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| ZO-3 |  | 1 |
| ZO-4 |  | 1 |



## Pripojenie nosníkov k stĺpom


### MODEL:H-PF-24V400W




PRODUCT:LED CONVERTER  
INPUT:100~265V~4.5A 50/60Hz 400W  
OUTPUT:24V=16.6A(16.6A@50°C)  
PF:0.95max EF:0.95 ta/tc:-40°C-50°C/75°C

IP67 CE RoHS FC ENEC


Use within the specified rating.  
Wired accurately after verifying wiring diagram.  
Ground the earth terminal to prevent electrocution during the.  
Installation with the space of 50mm or more in between.  
Certainly install after reading the installation manual on.






MADE IN CHINA



# ČASŤ A



## ČASŤ A



# Krok 1:

1-3


## Diely

|      |                                                                                          |   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| CO-1 |  CAST A | 1 |
| GO   |         | 1 |


|      |                                                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| QO   |  | 4 |
| QO-1 |  | 4 |
| QO-2 |  | 4 |
| QO-3 |  | 4 |

## Nástroje


|      |                                                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| ZO-3 |  | 1 |
| ZO-4 |  | 1 |




## Pripojenie nosníkov k stĺpom



1.



2. Utiahnite stránku



# Krok 1:

1-4


## Diely

|      |                                                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| B1   |  | 2 |
| BO-1 |  | 2 |


|      |                                                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| QO   |  | 4 |
| QO-1 |  | 4 |
| QO-2 |  | 4 |
| QO-3 |  | 4 |


## Nástroje

|      |                                                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| ZO-3 |  | 1 |
| ZO-4 |  | 1 |




## Pripojenie nosníkov k stĺpom







1




2.Tighten



## Elektrická inštalácia.



### Ovládač



### Transformátor



INPUT  
L N Y&G

**MODEL:H-PF-24V400W**

PRODUCT:LED CONVERTER  
INPUT:100~265V~4.5A 50/60Hz 400W  
OUTPUT:24V=16.6A(16.6A@50°C)  
PF:0.95max EF:0.95 ta/tc:-40°C-50°C/75°C


**IP67 CE RoHS FC ENEC**

Use within the specified rating.  
Wired accurately after verifying wiring diagram.  
Ground the earth terminal to prevent electrocution during the.  
Installation with the space of 50mm or more in between.  
Certainly install after reading the installation manual on.




OUTPUT  
-Brown +  
DC24V  
-Blue -


MADE IN CHINA






### Motor



## Krok 2: Elektriika



### Krok 3: Žalúzie



## Krok 2:

2-1

### Diely




|      |                                                                                   |    |       |                                                                                   |   |    |                                                                                   |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| LO   |  | 24 | MO-   |  | 4 | VO |  | 49 |
| LO-1 |  | 25 | X     |  | 4 |    |                                                                                   |    |
| MO   |  | 49 | O     |  | 9 |    |                                                                                   |    |
|      |                                                                                   |    | orech |                                                                                   |   |    |                                                                                   |    |

### Nástroje



|      |                                                                                   |   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| ZO-3 |  | 1 |
| ZO-4 |  | 1 |

6 mm

### Tesniaca doska pre žalúzie



### Tesniaca doska pre žalúzie



## Krok 3:

3-2

### Diely


|      |                                                                                            |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| GO   |           | 25  |
| KO   |           | 1   |
| LO   |           | 24  |
| LO-1 |           | 25  |
| WO   |  4x16-PH2 | 100 |

### Nástroje

|      |                                                                                        |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ZO-1 |  4 mm | 1 |
| ZO-2 |  4 mm | 1 |
| ZO-6 |  PH2  | 1 |






G ×2







## Pripojenie žalúzií

### Schéma ukončenia



## Schéma ukončenia






#### Krok 4: Konektory



4-1





Upevníte gumové zarážky na oboch koncoch žalúzií




1



2







Krok 4: Konektory

4-2


Slepá rovina, pripojenie držiaka motora k drieru



1.




2



## Krok 4: Konektory

4-3

|     |                                                                                   |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| E-R |  | 1 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|




## Pripojenie motora



Krok 1: Vezmite diaľkový ovládač

Krok 2: Stlačte a podržte prvé tlačidlo "hore" na hornej strane diaľkového ovládača, medzitým pripojte transformátor k napájaniu. Po približne 5 sekundách, keď zaznie zvukový signál znamená, že diaľkový ovládač je spárovaný s motorom, tlačidlo "hore" je možné uvoľniť.

Krok 1.




Krok 2.




Krok 3.



Krok 4.




SIGNÁL



Nahor

Pauza

Dole




## Krok 4: Konektory

4-4


Diely

|    |                                                                                   |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| SO |  | 50 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|




Namontujte zvyšné žalúzie a zatvorte uzávery

1



2



## Krok 4: Konektory

4-5


### Diely

|    |                                                                                   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
| FO |  | 1 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|


|      |                                                                                                                    |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| XO-2 | <br>6x20 4 mm                     | 25 |
| VO   |                                   | 75 |
| UO   |                                   | 25 |
| UO-1 | <br>poistná matica<br>orech plast | 25 |



### Narz ędzi a

|      |                                                                                            |   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ZO-1 | <br>4 mm  | 1 |
| ZO-2 | <br>4 mm  | 1 |
| ZO-5 | <br>10 mm | 1 |



## Pripojenie žalúzií






2

## Krok 4: Konektory

4-6



### Diely


|    |                                                                                         |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| RO |        | 16 |
| NA |  10×80 | 16 |



Zatvorením krytu dokončíte inštaláciu pergoly

1





2

3



Skontrolujte veľkosť

NA

