



## VIACÚČELOVÝ HLINÍKOVÝ REBRÍK

Modely: 3x7, 3x8, 3x9, 3x10, 3x11, 3x12, 3x14



### SK Návod na použitie

**Výrobca:**

FOCUS GARDEN SP. Z O.O., UL. B. KRZYWOUSTEGO 3, 61-144 POZNAŃ, POLAND

**Kontakt:**

+48 509 507 509

sklep@focusgarden.pl, info@hardmaister.com, gpsr@hardmaister.com

www.focusgarden.pl, www.hardmaister.com

## Určenie

Viacúčelový hliníkový rebrík je určený na vykonávanie prác vo výškach v domácnosti. Konštrukcia umožňuje použitie v rôznych konfiguráciách v závislosti od potrieb používateľa a charakteru vykonávanej práce.

## Bezpečnostné pokyny

Aby ste zaistili svoju bezpečnosť, pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Tento návod by ste si mali uchovať pre budúce použitie.

### Pred použitím:

- Skontrolujte stav rebríka – uistite sa, že na ňom nie sú poškodené priečky, praskliny, ohnutia ani uvoľnené časti.
- Postavte rebrík na stabilný, rovný povrch bez blata, piesku, ľadu alebo iných klzkých látok a ďalej od elektrického vedenia a iných vysokonapäťových zariadení (kovová konštrukcia vedie elektrický prúd, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom).
- Neumiestňujte rebrík pri dverách, ktoré sa môžu otvárať smerom k rebríku.
- Zabezpečte stabilizátory a zarážky – uistite sa, že rozťahovacie mechanizmy sú správne zaistené a poskytujú plnú stabilitu.

### Počas používania:


- Upozornenie: nebezpečenstvo pádu z rebríka.
- Nepoužívajte poškodený rebrík.
- Nenaťahujte sa príliš ďaleko.
- Nestavajte rebrík na znečistený povrch.
- Maximálny počet používateľov: 1.
- Nevystupujte ani nezostupujte, ak nestojíte tvárou k rebríku.
- Pri vystupovaní a zostupovaní sa držte rebríka. Držte sa rebríka počas práce na ňom alebo použite dodatočné bezpečnostné opatrenia, ak to nie je možné.
- Vyhýbajte sa prácam, ktoré spôsobujú bočné zaťaženie rebríka, ako je vŕtanie pod uhlom cez tvrdé materiály.
- Pri používaní rebríka nenoste vybavenie, ktoré je ťažké alebo sa s ním ťažko manipuluje.
- Pri výstupe na rebrík nenoste nevhodnú obuv.
- Nepoužívajte rebrík, ak nie ste v dostatočnej fyzickej kondícii. Niektoré zdravotné problémy alebo užívané lieky, nadmerné požívanie alkoholu alebo drog môžu spôsobiť, že používanie rebríka bude nebezpečné.
- Nezostávajte na rebríku dlhší čas bez pravidelných prestávok (únava predstavuje riziko).
- Predchádzajte poškodeniu rebríka počas prepravy, napr. jeho upevnením, a uistite sa, že je správne umiestnený, aby nedošlo k poškodeniu.
- Uistite sa, že rebrík je vhodný na danú úlohu.

- Nepoužívajte rebrík, ak je znečistený, napr. mokrou farbou, blatom, olejom alebo snehom.
- Pri nevyhnutných prácach na zariadeniach pod napätím používajte rebríky, ktoré nevedú elektrický prúd.
- Nepoužívajte rebrík ako lávku.
- Neupravujte konštrukciu rebríka.
- Rebrík neposúvajte, keď na ňom stojíte.
- Pri používaní vonku venujte pozornosť vetru.
- Rebríky opreté o stenu je potrebné nastaviť pod správnym uhlom.
- Rebríky opreté o stenu so schodíkmi je potrebné umiestniť tak, aby schodíky boli v horizontálnej polohe.
- Rebríky používané na prístup na vyššiu úroveň je potrebné rozložiť najmenej 1 m nad cieľovým bodom a v prípade potreby zaistiť.
- Rebrík sa nesmie opierať o nevhodné povrchy.
- Nikdy neposúvajte rebrík tak, že ho uchopíte za hornú časť.
- Nesmiete stáť na troch najvyšších priečkach/poliach rebríka opretého o stenu.
- Nesmiete zostupovať z boku rebríka stojaceho na inej ploche.
- Pred použitím je potrebné rebrík úplne rozložiť.
- Nesmiete stúpať na dva najvyššie priečky/priečky rebríka stojaceho bez plošiny a madiel na ruky/kolená.
- V prípade kombinovaného rebríka používaného v polohe stojaceho rebríka, s výsuvným rebríkom na vrchole alebo v schodiskovej polohe sa nesmie stúpať nad priečku alebo stupienok odporúčaný výrobcom. Minimálnou požiadavkou je vždy: Nesmie sa stúpať nad štyri najvyššie priečky.
- Opravy a údržbu by mala vykonávať kvalifikovaná osoba v súlade s pokynmi výrobcu.
- Rebrík sa nesmie používať vonku za nepriaznivých poveternostných podmienok, ako je silný vietor.
- Maximálne celkové zaťaženie: 150 kg.

## **Údržba a skladovanie**

- Po každom použití rebrík očistite od nečistôt a vlhkosti.
- Pravidelne kontrolujte stav poistiek, spojovacích prvkov a vodiacich lišt.
- Uchovávajte na suchom mieste, chránené pred priamym pôsobením poveternostných vplyvov.

## Možné konfigurácie nastavení rebríka



| Model | A (m) | B1 (m)<br>B2 (m) | C1 (m)<br>C2 (m) | D1 (m)<br>D2 (m) | E1 (m)<br>E2 (m) | F1 (m)<br>F2 (m) | Rozmery po<br>zložení (cm) |
|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 3x7   | 1.91  | 1.85<br>2.85     | 3.14<br>4.20     | 4.05<br>4.95     | 1.85<br>2.85     | 3.14<br>4.14     | 191.5x43.5x17              |
| 3x8   | 2.18  | 2.10<br>3.10     | 3.68<br>4.75     | 4.86<br>5.86     | 2.10<br>3.10     | 3.68<br>4.68     | 218.5x43.5x17              |
| 3x9   | 2.45  | 2.35<br>3.35     | 4.22<br>5.30     | 5.67<br>6.57     | 2.35<br>3.35     | 4.22<br>5.22     | 245.5x43.5x17              |
| 3x10  | 2.72  | 2.60<br>3.60     | 4.49<br>5.57     | 6.48<br>7.48     | 2.60<br>3.60     | 4.49<br>5.49     | 272.5x43.5x17              |
| 3x11  | 2.99  | 2.85<br>3.85     | 5.03<br>6.10     | 7.29<br>8.19     | 2.85<br>3.85     | 5.03<br>6.03     | 299.5x43.5x17              |
| 3x12  | 3.26  | 3.10<br>4.10     | 5.57<br>6.47     | 8.10<br>9.10     | 3.10<br>4.10     | 5.57<br>6.57     | 326.5x43.5x17              |
| 3x14  | 3.80  | 3.65<br>4.65     | 6.65<br>7.75     | 9.72<br>10.62    | 3.60<br>4.60     | 6.65<br>7.65     | 380.5x43.5x17              |

## **A – Prepravná poloha / zložená poloha**

- Rebrík je úplne zložený a zasunutý.
- Všetky segmenty priliehajú k sebe.
- Zaisťovacie mechanizmy by mali byť v prepravnej polohe zaistené.
- Pred rozložením postavte rebrík do zvislej polohy a odistite príslušné mechanizmy.

## **B1, B2 – Prístavný rebrík (nízky)**

- Použite len jeden úsek rebríka.
- Hornú časť oprite o stabilný zvislý povrch.
- Základňa by mala byť umiestnená pod vhodným uhlom voči podlažke.

## **C1, C2 – Prístavný rebrík (stredný)**

- Postavte rebrík do jednej línie.
- Vysuňte len jeden segment (nie na maximálnu dĺžku).
- Zablokujte mechanizmy vodiacich lišt.
- Oprite ho o stabilnú zvislú plochu.

## **D1, D2 - Prístavný rebrík (vysoký)**

- Zložiť rebrík do jednej línie (všetky segmenty v jednej osi).
- Vysunúť segmenty na požadovanú dĺžku.
- Zabezpečiť mechanizmy.
- Hornú časť oprieť o stabilný zvislý povrch.
- Základňa by mala byť nastavená pod správnym uhlom k podlažke.

## **E1, E2 - Samostatne rebríky (nízke)**

- Rozložte dva hlavné segmenty do tvaru písmena „A“.
- Tretí segment nechajte v zloženom stave alebo čiastočne vysunutý podľa konštrukcie.
- Uistite sa, že hlavný záves je úplne zaistený.
- Rebrík by mal stáť stabilne na štyroch oporných bodoch.
- Na rebrík sa smie stúpať iba z jednej strany.

## **F1, F2 – Samostatne rebríky (vysoké)**

- Rozložte dva segmenty do tvaru písmena „A“.
- Tretí segment zostáva vysunutý.
- Zámok pántu musí byť v uzavretej polohe.
- Rebrík by mal stáť stabilne na štyroch oporných bodoch.